



REIKÄLEVY

Yrittäjätie 22
62375 Ylihärmä
tfn 010 425 8000

Reservdelslista Sami Autochopper


S110-TC440
S110-TEC440

S185 -TC440
S185 -TEC440

Innehåll

1. Grundmaskin, 16800.....	3
2. Kapningsenhet, 16750	6
3. Matningsplan, 60505	7
4. Överförare, 16200.....	8
5. Matningstransportörplan, 41284.....	9
6. Nedre stöd för matningstransportören, 41339	11
7. Hävstång för trä 41285	12
8. Gunga, 41351.....	13
9. Gunga, 41371.....	14
10. Utloppstransportör, 41175	15
11. Klyvningskolv S110-, 16783	18
13. Komponentunderlag S110-TC440, 60621	20
14. Komponentunderlag S185-TC440, 60622.....	21
15. Komponentunderlag S110-TEC440, 60624	22
16. Komponentunderlag S185-TEC440, 60625	24


1. Grundmaskin, 16800



Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
0	6290	Motståndsventil FPSU 3/8"			1
1	60505	Matningsplan			1
2	16440	Hydraulcylinder			1
3	16470	Hydraulcylinder			1
4	60873	Tillhållare			1
5	16450	Hydraulcylinder			1
6	16454	Skyddsplåt, spånutsugning			1
7	16720	Stam			1
8	16750	Kapningsenhet med 54 cm fläns			1
9	16760	Smörjsystem, drivband			1
10	60680	Skyddslock			1
11	16719	Överförare sammanställning			
12	16355	Munstycke, spånutsugning, svetsat			1
13	16395	Ställning för sensor, yxa			1
14	16409	Skyddsplåt, svetsad			1
15	16412	Skyddsplåt, vinkelväxel			1
16	16480	Spak, yxa			1
17	14197	HÅLLARE FÖR KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL			1
18	16696	Tunnel för klyvningskolv			1
19	41508	Tapp			1
20	16611	Munstycke, spånutsugning, svetsat			1
21	16527	Tapp, dragarm			2
22	16509	Plastplatta			2
23	16699	Lockplatta			1
24	16274	Skyddshölje, manöverpanel			1
25	16452	Ställ, ind. sensor			2
26	16411	Plåt, spånutsugning			1
27	16344	Tapp, cylinder			
28	16164	Skyddsplåt			1
29	16256	Skyddsplåt			1
30	16342	Skyddsplåt			1
31	16224	Skyddsplåt			1
32	16458	Skyddsplåt			1
33	16343	Skyddsplåt			1
34	16443	Skyddsplast			1
35	16392	Skyddshölje, vinkelsensor			2
36	16045	Genomslagsgummi			20
37	270150	270150 25/ 28x 30 WB700 25 28 30			4
38	16444	Flänsskruv DIN 6921-8.8 M8X16 ZN			57
39	16514	Plastplatta			2
40	16756	Manöverpanel			1
41	16496	Axeltapp, vinkelsensor			2
42	16498	Flänsskruv DIN 6921-8.8 M6X12 ZN			27
43	16658	Skyddsplåt, fläns			1
44	16694	Fästningsplåt för sensorer			1
45	T580M20	Lyftögla DIN 580 ZN M20			1


46	16695	Ändstycke			1
47	T914M1045	Ringsprint 10 x 45			3
48	16532	Stödstycke, stam			1
		Stödplatta, hastighetsregulator,			
49	16535	fläns			1
50	41484	Bussning			1
51	16306	Tapp			20
52	16566	Plåt			1
53	41378	Stegkoppling			2
54	16523	U-kantskyddsband 10/1-2mm			1
55	16609	Skyddsplatta, spån			1
56	16638	Skyddsplatta, spånutsugning			1
57	16687	Gränshållare			1
58	16735	Gränshållare			1
59	41519	Mellaskiva			4
60	FYTB 25 TF	Flänslager		Ø25	2
61	16528	Skyddsöverdrag			1
62	16529	Lastlina			1
63		Bricka		DIN_125-A25	3
64	1481-10x70	Fjädersprint	DIN1481	10x70	2
65	1481-6x36	Fjädersprint	DIN1481	6x36	3
66		Bricka		DIN_125-A10.5	18
67		Bricka		DIN_125-A13	10
68		Sexkantskruv		DIN_EN_ISO_4762-M6x14	4
69		Bricka		DIN_125-A6.4	27
70		Vagnskruv		DIN_603-M8x20	21
71		Plåtskruv		DIN_7983-C3.9x13	12
72		Fästskruv		DIN_913-M5x10	2
73		Sexkantskruv, delgänga		DIN_EN_24014-M12x80	2
74		Sexkantskruv		DIN_EN_24017-M10x25	10
75		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_10511-M10	5
76		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_10511-M12	8
77		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_10511-M6	17
				DIN_EN_ISO_10642-	
78		Insexskruv, försänkt skalle		M8x16	6
79		Insexskruv		DIN_EN_ISO_4762-M6x16	8
80		Bricka		DIN_125-A8.4	10
81	9021-8	Bricka	DIN9021	8 (8.4x24x2)	21
82		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_10511-M8	26
83		Insexskruv		DIN_EN_ISO_4762-M8x30	2
84		Bricka		DIN_125-A3.2	6
85		Insexskruv		DIN_EN_ISO_4762-M8x65	3
86		Torx-skruv M3x10			6
87		Sexkantskruv		DIN_EN_24014-M10x65	1
88		Vagnskruv		DIN_603-M6x16	4
89		Stjärnbricka		DIN_6798-A12.5	8
90		Sexkantskruv		DIN_EN_24014-M10x80	4
91	TBN40047M6x1	Smörjnippel		M6	2

2. Kapningsenhet, 16750




Osa	Tunnus	Kuvaus	Standardi	Muoto, mitat	Kpl
0	15205	Kil för hydraulmotor			1
1	16160	Skaft, flänsblad			1
2	16317	Spak, flänsblad			1
3	41459	Nav			1
4	16445	A190901 slangspindel 1/8" Ø9 A10 kopplingsstycke, vinkel 1/8,			1
5	16446	SK/UK			1
6	16539	Kedjehjul			1
7	41396	Fläns 54 cm			1
8	15204	Hydraulmotor, 2SMA6DW-10G			1
9	15329	Spännare			1
10	15547	Spännare, plåt			1
11	15548	Fästningsplåt			1
12	T6885A8730	Platt kil			1
13	T933M1040	Insexskruv M10x40	DIN_EN_240		2
14		Fästskruv	DIN 914	M8x10	2
15		Krysspårskruv		DIN_7985-M6x80	1
16		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_10511-M6	1
17	T125M10	Bricka M10	DIN_125-A		6
18		Sexkantskruv		DIN_EN_24017-M10x20	6
19		Sexkantskruv		DIN_EN_24017-M8x50	1
20		skruv M8x30	DIN_EN_ISO		4

3. Matningsplan, 60505




Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	16722	Övre sidan av matningsplan			1
2	60517	Dragrulle			1
3	60521	Nedre plåt			1
4	41382	Skaft för pulssensor			1
5	41384	Måthjul			1
6	60523	Stödplatta			1
7	60524	Spak			1
8	16076	Ställning, identifieringssensor			1
9	60502	Flänslager			3
10	13129	Hydraulmotor			1
11	SF-DF-3439- Lesjöfors				1
12	4762-M12x40	Insexskruv	ENISO4762	M12x40	2
13	4762-M10x16	Insexskruv	ENISO4762	M10x16	1
14	9021-10	Bricka	DIN9021	(10.5x30x2.5)	1
15	4762-M8x20	Sexkantskruv	ENISO4762	M8x20	17
16	24032-M8	Sexkantsmutter	EN24032	M8	8
17	125-A8.4	Bricka, flat	DIN125	Ø8.4 (M8)	13
18	10642-M6x16	Sexkantskruv	ENISO10642	M6x16	4
19		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_1 0511-M6	4
20		Sexkantskruv, sned skalle	DIN 7991	M3x8	3
21		Fästskruv	DIN 913	M5x8	1
22		Bricka		DIN_125-A6.4	4

4. Överförare, 16200




Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	16414	Spak, överförare, svetsad			1
2	16416	Överföringscylinder, svetsad			1
3	16168	Gummiplatta, överförare			1
4	16171	Stödplatta, överförare			1
5	16415	Stödplatta, överförare			1
6		Bricka		DIN_125-A17	2
7		Bricka		DIN_125-A8.4	10
8		Vagnsbult		DIN_603-M8x30	5
9		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_10511-M8	5
10		Insexskruv		DIN_EN_ISO_4762-M8x20	5
11		Sexkantsmutter M16x1.5 ZN, låg		DIN 936	4

5. Matningstransportörplan, 41284




Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal	Enhet
1	41340	Ram på matningstransportörens plan			1	
2	40850	Fortsättningsrör, svetsmonterad			1	
3	40851	Fortsättningsrör, svetsmonterad			1	
4	40849	Tapp			1	
5	40842	Tapp			1	
6	40855	Tapp			1	
7	40841	Rulle			2	
8	40848	Rulle			1	
9	40844	Gängplatta			2	
10	40840	Fastsättningsvinkel för rulle			2	
11	41344	Lockplatta			1	
12	41282	Bakre platta			1	
13	41288	Gångjärnsplatta			6	
14	40791	Matta			1	
15	d20_D32_B7_61804	Lager		d20_D32_B7	6	kpl
16		Sexkantskruv	EN 24017	M10x12	4	
17	9021-10	Bricka	DIN9021	10	2	kpl
18		Sexkantskruv, helgänga	EN 24017	(10.5x30x2.5)	2	
19		Insexskruv	EN 4762	M8x80	3	
20	4762-M8x20	Insexskruv	ENISO4762	M8x60	4	kpl
21	10511-M8	Insexskruv	ENISO10511	M8x20	3	kpl
22	24032-M8	Sexkantmutter	EN24032	M8	2	kpl
23	125-A8.4	Bricka, platt	DIN125	M8	4	kpl
24		Insexskruv, sned skalle	EN 10642	Ø8.4 (M8)	18	
25	24032-M6	Sexkantmutter	EN24032	M6x16	12	kpl
26	125-A6.4	Bricka, platt	DIN125	M6	12	kpl
27	472-32x1.2	Fästring för hål	DIN472	Ø6.4 (M6)	6	kpl
				32x1.2		

6. Nedre stöd för matningstransportören, 41339




Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	41340	Ram på matningstransportörens underlag			1
2	40751	Nedre del av stödet för matningsbordet			1
3	40790	Övre delen av stödet för matningsbordet			1
4	40809	Tapp			1
5	40816	Matningsbordets öra			1
6	40836	Matningsbordets öra			1
7	40846	Stoppare			2
8	60748	Låsspak			1
9	60749	Låsspakhål			1
10	24017-M20x40	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M20x40	2
11	10511-M20	Sexkantsmutter	ENISO10511	M20	2
12		Insexskruv	EN 4762	M10x16	2
13	9021-10	Bricka	DIN9021	10 (10.5x30x2.5)	2
14	4762-M6x12	Insexskruv	ENISO4762	M6x12	4
15	125-A6.4	Bricka, platt	DIN125	Ø6.4 (M6)	4
16	4762-M5x14	Insexskruv	ENISO4762	M5x14	2

7. Hävstång för trä 41285




Osa	Tunnus	Kuvaus	Standardi	Muoto, mitat	Kpl
1	41351	Gunga, uppsättning			1
2	41371	Gunga, uppsättning			1
3	40824	Skaft, uppsättning			2
4	40765	Vågbalk			1
6	41291	Fortsättningsdel för nedre balk			1
7	41376	Tapp			6
8	41025	Dragstång			1
9	41026	Tapp			2
10	41267	Hydraulsylinder			1
11	270150	270150 25/ 28x 30 WB700 25 28 30			20
12		Sexkantskruv	EN 10511	M12	2
13	24017-M10x16	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M10x16	8
14	9021-10	Bricka	DIN9021	10 10.5x30x2.5)	8
15	471-20x1.2	Fästring för axel	DIN471	20x1.2	4
16	TBN40047M6x1	Smörjnippel		M6	6

8. Gunga, 41351




Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	41352	Ram på gunga			1
2	40822	Cylinders öra			2
3	40814	Tapp			1
4	41358	Skyddsplåt			1
5	41359	Skyddsplåt			1
6	41370	Skyddsplåt			1
7	511 265	Stötare	Paulstra	Ø25/M8 - 10	4
8		Insexskruv	EN 4762	M8x12	8
9		Bricka	DIN125	Ø8.4 (M8)	8
10		Insexskruv	EN 4762	M6x10	12
11	TBN40047M6x1	Smörjnippel		M6	3

9. Gunga, 41371



Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	41372	Ram på gunga			1
2	41358	Skyddsplåt			1
3	41359	Skyddsplåt			1
4	41370	Skyddsplåt			1
5	511 265	Stötare		Ø25/M8 - 10	4
6		Insexskruv	EN 4762	M6x10	12
7	TBN40047M6x1	Smörjnippel		M6	3

10. Utloppstransportör, 41175




www.reikalevy.fi

Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	41176	Ram på teleskopets bas			1
2	41183	Teleskopspets, svetsmonterad			1
3	41226	Kardanram			1
4	41581	Transportörens dragrulle			1
5	40582	Mellanplatta			2
6	41576	Sidplatta			1
7	41584	Sidplatta			1
8	41204	Cylinderns öra			2
9	40581	Tapp			2
10	41247	Täckplatta för sidan			1
11	41249	Täckplatta för sidan			1
12	41188	Rännans sidoplatte			1
13	41222	Rännans sidoplatte			1
14	41179	Spärrtapp			1
15	41181	Fläns			1
16	41198	Bussning			2
17	41193	Nedre upplägningsplatta			1
18	41225	Bussning			2
19	41192	Övre upplägningsplatta			1
20	41220 A	Sidplatta			1
21	41197 A	Sidplatta			1
22	41000	Cylinderns öron			1
23	41019	AV-tapp			8
24	41250	AV-tapp			4
25	41248	AV-tapp			2
26	40661	Fri rulle			1
27	41219	Axeln på fri rulle			1
28	41217	Skräpborttagningsskrammer			1
29	41216	Gängstång			2
30	41245	Bardränna			1
31	41229 A	Beklädnadsplåt för bas			1
32	41244 A	Beklädnadsplåt för spets			1
33	16503	Breddningsplåt, transportör			1
34	16512	Breddningsplåt, transportör			1
35	40523 A	Matta			1
36	41273	Hydraulcylinder			1
37	6288	Hydraulmotor			1
38	40989	T-handtag			1
39	60502	Flänslager			1
40	2208 E-2RS1TN9	Bolliknande spårkullager		Ø80/40 - 23	1
41	472-80x2.5	Fästring för hål	DIN472	80x2.5	1
42	6205	Lager		d25_D52_B15 Ø2xØ32x51,	2
43	3027	Tryckfjäder	Lesjöfors	n=3.5	1
44		Fjäder		M16 / Ø10	1
45	472-52x2	Spärring för hål	DIN472	52x2	2
46	471-25x1.2	Spärring för axeln	DIN471	25x1.2	2


47	1481-8x55	Fjädersprint	DIN1481	8x55	1
48		Sexkantsmutter	EN 24032	M16 / Ø10	1
49	24014-M12x160	Sexkantskruv, delgängad	EN24014	M12x160	1
50		Sexkantskruv	EN24014	M12x45	2
51	24017-M12x16	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M12x16	4
52	24032-M12	Sexkantsmutter	EN24032	M12	1
53		Bricka	DIN 125	Ø13	6
54		Låsningsplatta	DIN463	Ø13	2
55	24017-M10x20	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M10x20	20
56		Vagnskruv	DIN 603	M10x20	2
57		Sexkantsmutter	EN 24032	M10	6
58	124762-M8x25	Insexskruv	ENISO4762	M8x25	
59		Insexskruv	EN 4762	M10x25	2
60		Vagnskruv	DIN 603	M8x20	8
61	24032-M8	Sexkantsmutter	EN24032	M8	20
62		Låg sexkantsmutter	EN 24035	M8	2
63	125-A8.4	Bricka, flat	DIN125	Ø8.4 (M8)	8
64	4762-M6x12	Insexskruv	ENISO4762	M6x12	6
65		Insexskruv	EN 4762	M6x10	4
66		Insexskruv med sned skalle	EN 10642	M6x8	8
67		Sexkantskruv	EN 24017	M6x6	16
68	24032-M6	Sexkantsmutter	EN24032	M6	20
69	9021-6	Bricka	DIN9021	6 (6.4x18x1.6)	8
70	125-A6.4	Bricka, platt	DIN125	Ø6.4 (M6)	3

11. Klyvningskolv S110-, 16783




Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	St.
1	16751	Dubbelcylinder 80/50 + 50/30			1
2	16777	Stam, klyvningskolv			1
3	16785	Glidplast, klyvningskolv 80/50			2
4	16774	Stödband			1
5	16776	Täckningsplatta			1
6	16780	Identifieringsplatta			1
7	16667	Tapp, cylinder			1
8		Bricka		DIN_125-A10.5	14
9		Sexkantskruv - delgängad		DIN_EN_24014-M10x45	10
10		Insexskruv		DIN_EN_24017-M8x25	8
11		Mutter		DIN_EN_24032-M8	8
12		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_10511-M10	4
13		Insexskruv – försänkt skalle		DIN_EN_ISO_10642-M6x12	4

12. Klyvningskolv S185-, 16782




Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	St.
1	16749	Dubbelcylinder 100/60 + 50/30			1
2	16777	Stam, klyvningskolv			1
3	16773	Glidplast, klyvningskolv 100/60			2
4	16774	Stödband			1
5	16776	Täckningsplatta			1
6	16780	Identifieringsplatta			1
7	16667	Tapp, cylinder			1
8		Bricka		DIN_125-A10.5	14
9		Sexkantskruv - delgängad		DIN_EN_24014-M10x45	10
10		Insexskruv		DIN_EN_24017-M8x25	8
11		Mutter		DIN_EN_24032-M8	8
12		Nyloc-mutter		DIN_EN_ISO_10511-M10	4
13		Insexskruv – försänkt skalle		DIN_EN_ISO_10642-M6x12	4

13. Komponentunderlag S110-TC440, 60621



Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	60591	Ram på komponentunderlag		1539x1225x124	1
2	41387	Oljetank sammanställning, 115 l			1
3	41442	Kretskortsskydd KP			1
4	60571	Elcentralens fästningsplatta		44x140x434	1
5	60595	Elcentralens fästningsplatta		44x140x434	1
6	60609	Vertikalskydd		300x90x498	1
7	60610	Stödplatta		291x110x250	1
8	16244	Uppväxlingslåda, Bondioli MP21			1
9	60600	Hydraulpump			1
10	4811973	Axelskydd			1
11	41446	Hylsa			1
12		Fästskruv	DIN 916	M12x40	4
13	24032-M12	Sexkantsmutter	EN24032	M12	8
14	24017-M10x20	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M10x20	26
15	24032-M10	Sexkantsmutter	EN24032	M10	12
16	125-A10.5	Bricka, platt	DIN125	Ø10.5 (M10)	38
17	4762-M8x30	Insexskruv	ENISO4762	M8x30	4
18		Insexskruv	EN 4762	M6x40	4
19	24032-M6	Sexkantsmutter	EN24032	M6	4
20		Insexskruv	EN 4762	M5x70	2


14. Komponentunderlag S185-TC440, 60622



Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	60591	Ram på komponentunderlag		1539x1225x124	1
2	41387	Oljetank sammanställning, 115 l			1
3	41442	Kretskortsskydd KP			1
4	60571	Elcentralens fästningsplatta		44x140x434	1
5	60595	Elcentralens fästningsplatta		44x140x434	1
6	60609	Vertikalskydd		300x90x498	1
7	60610	Stödplatta		291x110x250	1
8	16244	Uppväxlingslåda, Bondioli MP21			1
9	60611	Hydraulpump S-modell			1
10	4811973	Axelskydd			1
11	41446	Hylsa			1
12		Fästskruv	DIN 916	M12x40	4
13	24032-M12	Sexkantsmutter	EN24032	M12	8
14	24017-M10x20	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M10x20	26
15	24032-M10	Sexkantsmutter	EN24032	M10	12
16	125-A10.5	Bricka, platt	DIN125	Ø10.5 (M10)	38
17	4762-M8x30	Insexskruv	ENISO4762	M8x30	4
18		Insexskruv	EN 4762	M6x40	4
19	24032-M6	Sexkantsmutter	EN24032	M6	4
20		Insexskruv	EN 4762	M5x70	2


www.reikalevy.fi

15. Komponentunderlag S110-TEC440, 60624



Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	60591	Ram på komponentunderlag		1539x1225x124	1
2	41387	Oljetank sammanställning, 115 l			1
3	41442	Kretskortsskydd KP			1
4	60571	Elcentralens fästningsplatta		44x140x434	1
5	60595	Elcentralens fästningsplatta		44x140x434	1
6	60597	Fästningsvinkel		236x120x38	2
7	60598	Fästningsstöd för kåpa			1
8	60601	Kåpa		123x513x498	1
9	60626	Gängplatta			2
10	60609	Vertikalskydd		300x90x498	1
11	60610	Stödplatta		291x110x250	1
12	16448	Skyddshölje, vinkelväxels axel			1
13	16232	Vinkelväxel, Bondioli 2021			1
14	60590	Elmotor			1
15	60600	Hydraulpump			1
16	4811973	Axelskydd			1
17	41445	Hylsa			1
18	60579	Kilrem			3
19	60613	Kilremsskiva			2
20	60616	Konhylsa			1
21	60614	Konhylsa			1
22	24014-M12x45	Sexkantskruv, delgängad	EN24014	M12x45	4
23	24017-M12x16	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M12x16	8
24	125-A13	Bricka, flat	DIN125	Ø13 (M12)	4
25	24017-M10x70	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M10x70	2
26	24017-M10x20	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M10x20	32
27	24032-M10	Sexkantsmutter	EN24032	M10	18
28	125-A10.5	Bricka, flat	DIN125	Ø10.5 (M10)	48
29	4762-M8x30	Insexskruv	ENISO4762	M8x30	4
30	24017-M8x12	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M8x12	4
31		Fästskruv	DIN 914	M8x40	4
32	24032-M8	Sexkantsmutter	EN24032	M8	12
33	125-A8.4	Bricka, flat	DIN125	Ø8.4 (M8)	4
34		Insexskruv	EN 4762	M6x40	4
35	24032-M6	Sexkantsmutter	EN24032	M6	4
36		Insexskruv	EN 4762	M5x70	2

16. Komponentunderlag S185-TEC440, 60625



Del	Beteckning	Beskrivning	Standard	Form, mått	Antal
1	60591	Ram på komponentunderlag		1539x1225x124	1
2	41387	Oljetank sammanställning, 115 l			1
3	41442	Kretskortsskydd KP			1
4	60571	Elcentralens fästningsplatta		44x140x434	1
5	60595	Elcentralens fästningsplatta		44x140x434	1
6	60597	Fästningsvinkel		236x120x38	2
7	60598	Fästningsstöd för kåpa			1
8	60601	Kåpa		123x513x498	1
9	60626	Gängplatta			2
10	60609	Vertikalskydd		300x90x498	1
11	60610	Stödplatta		291x110x250	1
12	16448	Skyddshölje, vinkelväxels axel			1
13	16232	Vinkelväxel, Bondioli 2021			1
14	60589	Elmotor			1
15	60611	Hydraulpump, S-modell			1
16	4811973	Axelskydd			1
17	41445	Hylsa			1
18	60579	Kilrem			3
19	60617	Kilremsskiva			1
20	60613	Konhylsa			1
21	60618	Konhylsa			1
22	60614	Axelskydd			1
23	24014-M12x45	Sexkantskruv, delgängad	EN24014	M12x45	4
24	24017-M12x16	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M12x16	8
25	125-A13	Bricka, flat	DIN125	Ø13 (M12)	4
26	24017-M10x70	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M10x70	2
27	24017-M10x20	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M10x20	32
28	24032-M10	Sexkantsmutter	EN24032	M10	18
29	125-A10.5	Bricka, flat	DIN125	Ø10.5 (M10)	48
30	4762-M8x30	Insexskruv	ENISO4762	M8x30	4
31	24017-M8x12	Sexkantskruv, helgängad	EN24017	M8x12	4
32		Fästskruv	DIN 914	M8x40	4
33	24032-M8	Sexkantsmutter	EN24032	M8	12
34	125-A8.4	Bricka, flat	DIN125	Ø8.4 (M8)	4
35		Insexskruv	EN 4762	M6x40	4
36	24032-M6	Sexkantsmutter	EN24032	M6	4
37		Insexskruv	EN 4762	M5x70	2