



Yrittäjätie 22

62375 Ylihärmä

Tél. +358 10 425 8000

Catalogue des pièces de rechange Sami Autochopper

S110 -TC440

S110 -TEC440


S185 -TC440

S185 -TEC440

Table des matières

1. Engin de base, 16800	3
2. Mécanisme de fendage, 16750	7
3. Bascule d'alimentation, 60505	8
4. Déplaceur, 16200	10
5. Bascule du convoyeur d'alimentation, 41284	11
6. Support du bas du convoyeur d'alimentation, 41339	13
7. Élévateur hydraulique, 41285	15
8. Bascule de l'élévateur, 41351	16
9. Bascule de l'élévateur, 41371	17
10. Convoyeur d'évacuation, 41175	18
11. Piston de fendage S110-, 16783	22
12. Piston de fendage S185-, 16782	23
13. Élément de fond S110-TC440, 60621	24
14. Élément de fond S185-TC440, 60622	26
15. Élément de fond S110-TEC440, 60624	28
16. Élément de fond S185-TEC440, 60625	30

1. Engin de base, 16800




Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
0	6290	Soupape de régulation FPSU 3/8"			1
1	60505	Bascule d'alimentation			1
2	16440	Cylindre hydraulique			1
3	16470	Cylindre hydraulique			1
4	60873	Presseur			1
5	16450	Cylindre hydraulique			1
6	16454	Tôle de protection, extraction de sciure			1
7	16720	Carcasse			1
8	16750	Système d'éteindre, bride de 54 cm			1
9	16760	Système de lubrification, chaîne de tronçonneuse			1
10	60680	Couvercle			1
11	16719	Déplaceur			1
12	16355	Embout, extraction de sciure, soudé			1
13	16395	Support de détecteur, lame			1
14	16409	Plaque de protection, soudée			1
15	16412	Plaque de protection, renvoi d'angle			1
16	16480	Levier, lame			1
17	14197	Support d'arbre cannelé			1
18	16696	Canal de piston de fendage			1
19	41508	Goujon			1
20	16611	Embout, extraction de sciure, soudé			1
21	16527	Goujon, levier de sciage			2
22	16509	Plaque en plastique			2
23	16699	Plaque de couvercle			1
24	16274	Coffret de protection, panneau de commande			1
25	16452	Support, détecteur indicatif			2
26	16411	Plaque, extraction de sciure			1
27	16344	Goujon, cylindre			1
28	16164	Plaque de protection			1
29	16256	Plaque de protection			1
30	16342	Plaque de protection			1
31	16224	Plaque de protection			1
32	16458	Plaque de protection			1
33	16343	Plaque de protection			1
34	16443	Plastique de protection			1
35	16392	Coffret de protection, détecteur d'angle			2
36	16045	Joint torique en caoutchouc			20
37	270150	270150 25/ 28x 30 WB700 25 28 30			4
38	16444	Vis de bride DIN 6921-8.8 M8X16 ZN			57
39	16514	Plaque en plastique			2

40	16756	Panneau de commande			1
41	16496	Tenon, détecteur d'angle			2
		Vis de bride DIN 6921-8.8 M6X12			
42	16498	ZN			27
43	16658	Plaque de protection, bride			1
44	16694	Plaque de fixation pour détecteur			1
45	T580M20	Vis à anneau DIN 580 ZN M20			1
46	16695	Plaque de façade			1
47	T914M1045	Goupille avec anneau 10 x 45			3
48	16532	Pièce d'appui, carcasse			1
		Plaque d'appui, contrôleur de la			
49	16535	vitesse de la barre de bride			1
50	41484	Manchon			1
51	16306	Goujon			20
52	16566	Plaque de contrôle			1
53	41378	Interrupteur rotatif			2
		Protection de bord de tôle, profil U			
54	16523	10/1-2mm			1
55	16609	Plaque de protection, sciure			1
		Plaque de protection, extraction de			
56	16638	sciure			1
57	16687	Support de limite			1
58	16735	Support de limite			1
59	41519	Plaque de milieu			4
60	FYTB 25 TF	Palier de bride		Ø25	2
61	16528	Bâche			1
62	16529	Sangle d'arrimage			1
63		Plaque de fond		DIN_125-A25	3
64	1481-10x70	Goupille bêta	DIN1481	10x70	2
65	1481-6x36	Goupille bêta	DIN1481	6x36	3
66		Plaque de fond		DIN_125-A10.5	18
67		Plaque de fond		DIN_125-A13	10
				DIN_EN_ISO_4762-	
68		Vis à tête hexagonale avec trou		M6x14	4
69		Plaque de fond		DIN_125-A6.4	27
70		Vis de serrage		DIN_603-M8x20	21
71		Vis de mur sec		DIN_7983-C3.9x13	12
72		Vis d'arrêt		DIN_913-M5x10	2
73		Vis hexagonale, filetage partiel		DIN_EN_24014-M12x80	2
74		Vis hexagonale		DIN_EN_24017-M10x25	10
75		Écrou Nyloc		DIN_EN_ISO_10511-M10	5
76		Écrou Nyloc		DIN_EN_ISO_10511-M12	8
77		Écrou Nyloc		DIN_EN_ISO_10511-M6	17
				DIN_EN_ISO_10642-	
78		Vis hexagonale avec trou, plate		M8x16	6
				DIN_EN_ISO_4762-	
79		Vis hexagonale avec trou		M6x16	8
80		Plaque de fond		DIN_125-A8.4	10
81	9021-8	Rondelle	DIN9021	8 (8.4x24x2)	21
82		Écrou Nyloc		DIN_EN_ISO_10511-M8	26
83		Vis à tête hexagonale avec trou		DIN_EN_ISO_4762-	2


84		Plaque de fond	M8x30 DIN_125-A3.2	6
85		Vis hexagonale avec trou	DIN_EN_ISO_4762- M8x65	3
86		Vis Torx M3x10		6
87		Vis hexagonale	DIN_EN_24014-M10x65	1
88		Vis de serrage	DIN_603-M6x16	4
89		Rondelle étoile	DIN_6798-A12.5	8
90		Vis à tête hexagonale avec trou	DIN_EN_24014-M10x80	4
91	TBN40047M6x1	Graisseur	M6	2

2. Mécanisme de fendage, 16750



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
0	15205	Goupille, moteur hydraulique			1
1	16160	Barre, lame de bride			1
2	16317	Levier, lame de bride			1
3	41459	Pivot			1
4	16445	A190901 arbre de tube 1/8" Ø9			1
5	16446	A10 jonction d'angle 1/8, SK/UK			1
6	16539	Roue de chaîne			1
7	41396	Bride, 54 cm			1
8	15204	Moteur hydraulique, 2SMA6DW-10G			1
9	15329	Goujon fileté			1
10	15547	Plaque de serrage			1
11	15548	Plaque de fixation			1
12	T6885A8730	Clavette			1
13	T933M1040	Vis hexagonale M10x40	DIN_EN_240		2
14		Vis d'arrêt	DIN 914	M8x10	2
15		Vis Phillips		DIN_7985-M6x80 DIN_EN_ISO_10511-M6	1
16		Écrou Nyloc			1
17	T125M10	Rondelle M10	DIN_125-A		6
18		Vis hexagonale		DIN_EN_24017-M10x20	6
19		Vis hexagonale		DIN_EN_24017-M8x50	1
20		Vis hexagonale avec trou M8x30	DIN_EN_ISO		4


3. Bascule d'alimentation, 60505



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	16722	Haut de la bascule d'alimentation			1
2	60517	Rouleau de poussée			1
3	60521	Plaque de fond			1
4	41382	Barre du détecteur de poulx			1
5	41384	Roue de mesurage			1
6	60523	Plaque d'appui			1
7	60524	Levier			1
8	16725	Support, détecteur			1
9	60502	Palier de bride			3
10	13129 SF-DF-3439-	Moteur hydraulique CPM400CD			1
11	Lesjofors				1
12	4762-M12x40	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M12x40	2
13	4762-M10x16	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M10x16	1
14	9021-10	Rondelle	DIN9021	10 (10.5x30x2.5)	1
15	4762-M8x20	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M8x20	17
16	24032-M8	Vis hexagonale	EN24032	M8	8
17	125-A8.4	Rondelle, plate	DIN125	Ø8.4 (M8)	13
18	10642-M6x16	Vis hexagonale avec trou	ENISO10642	M6x16	4
19		Écrou Nyloc Vis à tête cylindrique hexagonale		DIN_EN_ISO_10511-M6	4
20			DIN 7991	M3x8	3


21		Vis d'arrêt	DIN 913	M6x12	1
22		Plaque de fond		DIN_125-A6.4	4

4. Déplaceur, 16200




Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	16414	Levier, déplaceur, soudé			1
2	16416	Cylindre de déplaceur, soudé			1
3	16168	Plaque en plastique, déplaceur			1
4	16171	Plaque d'appui, déplaceur			1
5	16415	Plaque d'appui, déplaceur			1
6		Rondelle		DIN_125-A17	2
7		Rondelle		DIN_125-A8.4	10
8		Vis tête ronde collet carré		DIN_603-M8x30	5
9		Écrou Nyloc		DIN_EN_ISO_10511-M8	5
10		Vis hexagonale avec trou		DIN_EN_ISO_4762-M8x20	5
11		Écrou hexagonal M16x1.5 ZN, bas		DIN 936	4

5. Bascule du convoyeur d'alimentation, 41284



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	41342	Carcasse de la bascule du convoyeur d'alimentation			1
2	40850	Tuyau de rallonge, soudé			1
3	40851	Tuyau de rallonge, soudé			1
4	40849	Goujon			1
5	40842	Goujon			1
6	40855	Goujon			1
7	40841	Rouleau			2
8	40848	Rouleau			1
9	40844	Plaque de filetage			2
10	40840	Angle de fixation du rouleau			2
11	41344	Plaque de couvercle			1
12	41282	Plaque arrière			1
13	41288	Plaque à charnière			6
14	40791	Bande			1
15	d20_D32_B7_61804	Palier		d20_D32_B7	6
16		Vis hexagonale	EN 24017	M10x12 10	4
17	9021-10	Rondelle	DIN9021	(10.5x30x2.5)	2
18		Vis hexagonale, filetage plein	EN 24017	M8x80	2
19		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M8x60	3
20	4762-M8x20	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M8x20	4
21	10511-M8	Écrou hexagonal	ENISO10511	M8	3
22	24032-M8	Écrou hexagonal	EN24032	M8	2
23	125-A8.4	Rondelle, plate Vis à tête cylindrique	DIN125	Ø8.4 (M8)	4
24		hexagonale	EN 10642	M6x16	18
25	24032-M6	Écrou hexagonal	EN24032	M6	12
26	125-A6.4	Rondelle, plate	DIN125	Ø6.4 (M6)	12
27	472-32x1.2	Bague d'arrêt	DIN472	32x1.2	6

6. Support du bas du convoyeur d'alimentation, 41339




Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	41340	Carcasse de la base du convoyeur d'alimentation			1
2	40751	Partie inférieure de la bascule d'alimentation			1
3	40790	Partie haute de la bascule d'alimentation			1
4	40809	Goujon			1
5	40816	Oreille de la bascule d'alimentation			1
6	40836	Oreille de la bascule d'alimentation			1
7	40846	Stoppeur			2
8	60748	Levier de serrage			1
9	60749	Carter du levier de serrage			1
10	24017-M20x40	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M20x40	2
11	10511-M20	Écrou hexagonal	ENISO10511	M20	2
12		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M10x16 10	2
13	9021-10	Rondelle	DIN9021	(10.5x30x2.5)	2
14	4762-M6x12	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M6x12	4
15	125-A6.4	Rondelle, plate	DIN125	Ø6.4 (M6)	4
16	4762-M5x14	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M5x14	2



Yrittäjätie 22
62375 Ylihärmä
Tél. +358 10 425 8000


rev 004

7. Élévateur hydraulique, 41285




Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	41351	Bascule			1
2	41371	Bascule			1
3	40824	Levier			2
4	40765	Poutre verticale			1
6	41291	Rallonge de la poutre du bas			1
7	41376	Goujon			6
8	41025	Barre de poussée			1
9	41026	Goujon			2
10	41267	Cylindre hydraulique			1
11	270150	270150 25/ 28x 30 WB700 25 28 30			20
12		Écrou hexagonal	EN 10511	M12	2
13	24017-M10x16	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M10x16	8
14	9021-10	Rondelle	DIN9021	10 10.5x30x2.5)	8
15	471-20x1.2	Bague d'arrêt de l'arbre	DIN471	20x1.2	4
16	TBN40047M6x1	Graisseur		M6	6

8. Bascule de l'élévateur, 41351



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	41352	Carcasse de la bascule			1
2	40822	Oreille de cylindre			2
3	40814	Goujon			1
4	41358	Plaque de protection			1
5	41359	Plaque de protection			1
6	41370	Plaque de protection			1
7	511 265	Pousseur	Paulstra	Ø25/M8 - 10	4
8		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M8x12	8
9		Rondelle	DIN125	Ø8.4 (M8)	8
10		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M6x10	12
11	TBN40047M6x1	Graisseur		M6	3

9. Bascule de l'élévateur, 41371




Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	41372	Carcasse de la bascule			1
2	41358	Plaque de protection			1
3	41359	Plaque de protection			1
4	41370	Plaque de protection			1
5	511 265	Pousseur		Ø25/M8 - 10	4
6		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M6x10	12
7	TBN40047M6x1	Graisseur		M6	3



Yrittäjätie 22
62375 Ylihärmä
Tél. +358 10 425 8000

rev 004


10. Convoyeur d'évacuation, 41175



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	41176	Carcasse du bas du télescope			1
2	41183	Carcasse du haut de télescope, soudé			1
3	41226	Carcasse du joint			1
4	41581	Rouleau de poussée du convoyeur			1
5	40582	Plaque de milieu			2
6	41576	Plaque latérale			1
7	41584	Plaque latérale			1
8	41204	Oreille de cylindre			2
9	40581	Goujon			2
10	41247	Plaque latérale			1
11	41249	Plaque latérale			1
12	41188	Plaque latérale du canal			1
13	41222	Plaque latérale du canal			1
14	41179	Goujon fileté			1
15	41181	Bride			1
16	41198	Bague			2
17	41193	Plaque de support, basse			1
18	41225	Bague			2
19	41192	Plaque de support, haute			1
20	41220 A	Plaque latérale			1
21	41197 A	Plaque latérale			1
22	41000	Oreille de cylindre			1
23	41019	Goujon AV			8
24	41250	Goujon AV			4
25	41248	Goujon AV			2
26	61045	Rouleau libre			1
27	41219	Arbre du rouleau libre			1
28	41217	Barre du séparateur de déchets			1
29	41216	Barre de filetage			2
30	41245	Canal			1
32	41244 A	Plaque de couverture du haut			1
33	16503	Plaque d'élargissement, convoyeur			1
34	16512	Plaque d'élargissement, convoyeur			1
35	40523 A	Bande			1
36	41273	Cylindre hydraulique			1
37	6288	Moteur hydraulique			1
38	40989	Poignée à forme T			1
39	60502	Palier de bride			1
40	2RS1TN9	Palier roulement à bille		Ø80/40 - 23	1
41	472-80x2.5	Bague d'arrêt	DIN472	80x2.5	1
42	6205	Palier		d25_D52_B15	2
43	3027	Ressort de pression	Lesjöfors	Ø2xØ32x51, n=3.5	1
44		Ressort		M16 / Ø10	1
45	472-52x2	Bague d'arrêt	DIN472	52x2	2
46	471-25x1.2	Bague d'arrêt de l'arbre	DIN471	25x1.2	2


47	1481-8x55	Goupille béta	DIN1481	8x55	1
48		Écrou hexagonal	EN 24032	M16 / Ø10	1
49	24014- M12x160	Vis hexagonale, filetage partiel	EN24014	M12x160	1
50		Vis hexagonale	EN 24014	M12x45	2
51	24017-M12x16	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M12x16	4
52	24032-M12	Écrou hexagonal	EN24032	M12	1
53		Rondelle	DIN 125	Ø13	6
54		Rondelle de serrage	DIN463	Ø13	2
55	24017-M10x20	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M10x20	20
56		Vis de serrage	DIN 603	M10x20	2
57		Écrou hexagonal	EN 24032	M10	6
58	4762-M8x25	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M8x25	12
59		Vis hexagonale avec trou	DIN 6912	M8x20	2
60		Vis de serrage	DIN 603	M8x20	8
61	24032-M8	Écrou hexagonal	EN24032	M8	20
62		Écrou hexagonal, bas	EN 24035	M8	2
63	125-A8.4	Rondelle, plate	DIN125	Ø8.4 (M8)	8
64	4762-M6x12	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M6x12	6
65		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M6x10	4
66		Vis à tête cylindrique hexagonale	ISO 10642	M6x8	8
67		Vis hexagonale	EN 24017	M6x6	16
68	24032-M6	Écrou hexagonal	EN24032	M6	20
69	9021-6	Rondelle	DIN9021	6 (6.4x18x1.6)	8
70	125-A6.4	Rondelle, plate	DIN125	Ø6.4 (M6)	3

11. Piston de fendage S110-, 16783




Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	16751	Cylindre double 80/50 + 50/30			1
2	16777	Carcasse, piston de fendage			1
3	16785	Plastique de glissade, piston de fendage 80/50			2
4	16774	Bande de support			1
5	16776	Plaque de couverture			1
6	16780	Plaque de détection			1
7	16667	Goujon, cylindre			1
8		Plaque de fond		DIN_125-A10.5	14
9		Vis hexagonale, filetage partiel		DIN_EN_24014-M10x45	10
10		Vis hexagonale avec trou, filetage plein		DIN_EN_24017-M8x25	8
11		Écrou		DIN_EN_24032-M8	8
12		Écrou Nyloc		DIN_EN_ISO_10511-M10	4
13		Vis hexagonale avec trou, plate		DIN_EN_ISO_10642-M6x12	4

12. Piston de fendage S185-, 16782



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	16749	Cylindre double 100/60 + 50/30			1
2	16777	Carcasse, piston de fendage			1
3	16773	Plastique de glissade, piston de fendage 100/60			2
4	16774	Bande de support			1
5	16776	Plaque couverture			1
6	16780	Plaque de détection			1
7	16667	Goujon, cylindre			1
8		Plaque de fond		DIN_125-A10.5	14
9		Vis hexagonale, filetage partiel		DIN_EN_24014-M10x45	10
10		Vis hexagonale avec trou, filetage plein		DIN_EN_24017-M8x25	8
11		Écrou		DIN_EN_24032-M8	8
12		Écrou Nyloc		DIN_EN_ISO_10511-M10	4
13		Vis hexagonale avec trou, plate		DIN_EN_ISO_10642-M6x12	4

13. Élément de fond S110-TC440, 60621



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	60591	Carcasse de l'élément de fond		1539x1225x124	1
2	41387	Réservoir d'huile 115 litres			1
3	41442	Coffret de la carte de circuits intégrés KP			1
4	60571	Plaque de fixation du système électrique		44x140x434	1
5	60595	Plaque de fixation du système électrique		44x140x434	1
6	60609	Coffret vertical		300x90x498	1
7	60610	Plaque d'appui		291x110x250	1
8	16244	Multiplicateur, Bondioli MP21			1
9	60600	Pompe hydraulique			1
10	4811973	Protecteur d'arbre			1
11	41446	Bague fendue			1
12		Vis d'arrêt	DIN 916	M12x40	4
13	24032-M12	Écrou hexagonal	EN24032	M12	8
14	24017-M10x20	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M10x20	26
15	24032-M10	Écrou hexagonal	EN24032	M10	12
16	125-A10.5	Rondelle, plate	DIN125	Ø10.5 (M10)	38
17	4762-M8x30	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M8x30	4
18		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M6x40	4
19	24032-M6	Écrou hexagonal	EN24032	M6	4




Yrittäjätie 22
62375 Ylihärmä
Tél. +358 10 425 8000

rev 004

20		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M5x70	2
----	--	--------------------------	---------	-------	---


14. Élément de fond S185-TC440, 60622



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	60591	Carcasse de l'élément de fond		1539x1225x124	1
2	41387	Réservoir d'huile 115 litres			1
3	41442	Coffret de la carte de circuits intégrés KP			1
4	60571	Plaque de fixation du système électrique		44x140x434	1
5	60595	Plaque de fixation du système électrique		44x140x434	1
6	60609	Coffret vertical		300x90x498	1
7	60610	Plaque d'appui		291x110x250	1
8	16244	Multiplificateur, Bondioli MP21			1
9	60611	Pompe hydraulique, modèle S			1
10	4811973	Protecteur d'arbre			1
11	41446	Bague fendue			1
12		Vis d'arrêt	DIN 916	M12x40	4
13	24032-M12	Écrou hexagonal	EN24032	M12	8
14	24017-M10x20	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M10x20	26
15	24032-M10	Écrou hexagonal	EN24032	M10	12
16	125-A10.5	Rondelle, plate	DIN125	Ø10.5 (M10)	38
17	4762-M8x30	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M8x30	4


18		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M6x40	4
19	24032-M6	Écrou hexagonal	EN24032	M6	4
20		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M5x70	2

15. Élément de fond S110-TEC440, 60624



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	60591	Carcasse de l'élément de fond		1539x1225x124	1
2	41387	Réservoir d'huile 115 litres			1
3	41442	Coffret de la carte de circuits intégrés KP			1
4	60571	Plaque de fixation du système électrique		44x140x434	1
5	60595	Plaque de fixation du système électrique		44x140x434	1
6	60597	Angle de fixation Support de fixation du panier de protection		236x120x38	2
7	60598				1
8	60601	Panier de protection		123x513x498	1
9	60626	Rondelle			2
10	60609	Coffret vertical		300x90x498	1
11	60610	Plaque d'appui		291x110x250	1
12	16448	Coffret, arbre du renvoi d'angle			1
13	16232	Multiplicateur, Bondioli 2021			1
14	60590	Moteur électrique			1
15	60600	Pompe hydraulique			1
16	4811973	Protecteur d'arbre			1
17	41445	Bague fendue			1
18	60579	Courroie			3
19	60613	Poulie de courroie			2
20	60616	Bague cône			1
21	60614	Bague cône			1
22	24014-M12x45	Vis hexagonale, filetage partiel	EN24014	M12x45	4
23	24017-M12x16	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M12x16	8
24	125-A13	Rondelle, plate	DIN125	Ø13 (M12)	4
25	24017-M10x70	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M10x70	2
26	24017-M10x20	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M10x20	32
27	24032-M10	Écrou hexagonal	EN24032	M10	18
28	125-A10.5	Rondelle, plate	DIN125	Ø10.5 (M10)	48
29	4762-M8x30	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M8x30	4
30	24017-M8x12	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M8x12	4
31		Vis d'arrêt	DIN 914	M8x40	4
32	24032-M8	Écrou hexagonal	EN24032	M8	12
33	125-A8.4	Rondelle, plate	DIN125	Ø8.4 (M8)	4
34		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M6x40	4
35	24032-M6	Écrou hexagonal	EN24032	M6	4
36		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M5x70	2

16. Élément de fond S185-TEC440, 60625



Art.	Code	Description	Standard	Mesures	Qua
1	60591	Carcasse de l'élément de fond		1539x1225x124	1
2	41387	Réservoir d'huile 115 litres			1
3	41442	Coffret de la carte de circuits intégrés KP			1
4	60571	Plaque de fixation du système électrique		44x140x434	1
5	60595	Plaque de fixation du système électrique		44x140x434	1
6	60597	Angle de fixation Support de fixation du panier de protection		236x120x38	2
7	60598				1
8	60601	Panier de protection		123x513x498	1
9	60626	Rondelle			2
10	60609	Coffret vertical		300x90x498	1
11	60610	Plaque d'appui		291x110x250	1
12	16448	Coffret, arbre du renvoi d'angle			1
13	16232	Multiplicateur, Bondioli 2021			1
14	60589	Moteur électrique			1
15	60611	Pompe hydraulique, modèle S			1
16	4811973	Protecteur d'arbre			1
17	41445	Bague fendue			1
18	60579	Courroie			3
19	60617	Poulie de courroie			1
20	60613	Poulie de courroie			1
21	60618	Manchon			1
22	60614	Bague cône			1
23	24014-M12x45	Vis hexagonale, filetage partiel	EN24014	M12x45	4
24	24017-M12x16	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M12x16	8
25	125-A13	Rondelle, plate	DIN125	Ø13 (M12)	4
26	24017-M10x70	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M10x70	2
27	24017-M10x20	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M10x20	32
28	24032-M10	Écrou hexagonal	EN24032	M10	18
29	125-A10.5	Rondelle, plate	DIN125	Ø10.5 (M10)	48
30	4762-M8x30	Vis hexagonale avec trou	ENISO4762	M8x30	4
31	24017-M8x12	Vis hexagonale, filetage plein	EN24017	M8x12	4
32		Vis d'arrêt	DIN 914	M8x40	4
33	24032-M8	Écrou hexagonal	EN24032	M8	12
34	125-A8.4	Rondelle, plate	DIN125	Ø8.4 (M8)	4
35		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M6x40	4
36	24032-M6	Écrou hexagonal	EN24032	M6	4
37		Vis hexagonale avec trou	EN 4762	M5x70	2