


# REIKÄLEVY – yritystunnus

Reikälevyn yritystunnusta käytetään yritysviestinnässä. Reikälevyn yritystunnus voi esiintyä myös SAMI-materiaaleissa kohdassa valmistaja.



PMS

# REIKÄLEVY



M/V

# REIKÄLEVY



Negatiivilogo



M/V negatiivilogo



Suoja-alue

Yritystunnus koostuu liikemerkistä ja nimilogoista. Tunnuksen osien kokoon, muotoon ja keskinäiseen suhteeseen ei saa puuttua. Nimilogoja ei saa harventaa, laihentaa, lihavoida tai käsitellä. Värillistä versiota (PMS) käytetään vaalealla pohjalla, kun taustalla ei ole mitään häiritsevää.

Yritystunnusta käytetään ensisijaisesti 2-värisenä (PMS). Tarpeen vaatiessa mustavalkoisena (m/v).

Tummilla pohjilla käytetään pelkästään valkoista negatiivilogoja. Tuotteissa käytetään oranssilla tai tumman harmaalla taustalla negatiiviversiota. Sinkityn pellin päälle tehdään logon suoja-alueen kokoinen oranssi värikerros, jossa logo valkoisella.

# SAMI - logo

SAMI-logoa käytetään omissa tuotteissa ja tuotemainoksissa.



PMS



M/V



Negatiivilogo



M/V negatiivilogo



Suoja-alue

Logo koostuu liikemerkistä ja nimilogosta. Tunnuksen osien kokoon, muotoon ja keskinäiseen suhteeseen ei saa puuttua. Nimilogo ei saa harventaa, laihentaa, lihavoida tai käsitellä. Värillistä versiota (PMS) käytetään vaalealla pohjalla, kun taustalla ei ole mitään häiritsevää.

Logoa käytetään ensisijaisesti 2-värisenä (PMS). Tarpeen vaatiessa mustavalkoisena (m/v).

Tummilla pohjilla käytetään pelkästään valkoista negatiivilogo. Tuotteissa käytetään oranssilla tai tumman harmaalla taustalla negatiiviversiota. Sinkityn pellin päälle tehdään logon suoja-alueen kokoinen oranssi värikerros, jossa logo valkoisella.

Päävärit



**Pantone 158**  
**RAL 2011**  
CMYK **C0, M60, Y100, K0**  
RGB **R213, G124, B37**



**Pantone 447**  
**RAL 7022**  
CMYK **C15, M0, Y30, K80**  
RGB **R75, G79, B68**

Lisäväri



**Pantone Cool Grey 4**  
CMYK **C0, M0, Y0, K30**  
RGB **R199, G199, B199**

Reikälevyn tekstityyppi on Klavika. Tekstityyppiä suositellaan käytettävän kaikissa Reikälevyn ja Sami-tuotteiden graafisissa materiaaleissa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Arial tekstityyppiä, mikäli Klavikaa ei ole saatavilla.

# Klavika

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö 1234567890  
Klavika Light

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö 1234567890*  
*Klavika Light Italic*


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö 1234567890  
Klavika Regular

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö 1234567890*  
*Klavika Regular Italic*

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö 1234567890**  
**Klavika Bold**

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö 1234567890***  
***Klavika Bold Italic***

# REIKÄLEVY – ilmeen sovellus: käyntikortti



MAANLÄHEISTÄ TEKNIKKAA



## EDULLINEN MODULISIILO REHULLE JA POLTTO- PURISTEILLE



Rakenna SAMI-siilo tilojesi mukaan. Moduulin pituus 1170, leveys 2050.

Perussiilo h 2130 = 3,0 m  
korotusosa h 250 = 0,6 m  
korotusosa h 400 = 0,9 m  
korotusosa h 920 = 2,0 m

Rakenna SAMI-siilo tilojesi mukaan. Moduulin pituus 1170, leveys 2050.



### SAMI-BIOLOGISTIIKKAA LÄMMITTÄJILLE

**SAMI-MINISIILO:** pieniin tiloihin ja materiaalin väli-varastointiin.

**SAMI-SPIRAALIKULJETTIMIT:** automaattisen kuljetusjärjestelmän luotettava materiaalsiirtäjä.

**SAMI-KOMPONENTIT:** tee-se-itse-miehen edullinen siilovaihtoehto.

VALMISTUS MYYNTEI

**REIKÄLEVY AGRI MARKET**

1/2 sivun ilmoitus (50%)

## ÄLÄ MAKSA TYHJÄSTÄ

**SAMI on ylivoimaisesti Suomen suosituin siilo.** Ehkä juuri näistä syistä: SAMI-siilossa on viljaketkoa myötäilevä katto - et joudu varastoimaan ilmaa. SAMI-siiloon saa kaksi purkausliitintä - rahtarin odotusaika ei tule pitkäksi. SAMI panostaa tekniikkaan, varusteluun ja yksityiskohtiin, jotka säästävät rahaa joka vuosi. Kaksi erilaista siilon läpimittaa: 7,5 m ja 5,5 m

**SAMI-kuljettimet siilon tehokkaaseen täyttöön ja purkamiseen.**



**UUTUUS!**  
Ø 7,5m<sup>3</sup> SIILO

Siilo-tilavuudet	Ø 5,5 m	Ø 5,5 m
4 kerrosta	104 m <sup>3</sup>	-
5 kerrosta	127 m <sup>3</sup>	-
6 kerrosta	149 m <sup>3</sup>	291 m <sup>3</sup>
7 kerrosta	171 m <sup>3</sup>	332 m <sup>3</sup>
8 kerrosta	193 m <sup>3</sup>	373 m <sup>3</sup>
9 kerrosta	215 m <sup>3</sup>	414 m <sup>3</sup>
10 kerrosta	-	455 m <sup>3</sup>
11 kerrosta	-	496 m <sup>3</sup>



VALMISTUS

**REIKÄLEVY**

MYYNTEI

**AGRI MARKET**

Esitteet, tarjoukset ja uutiset löydät kotisivuiltamme:  
[WWW.SAMITUOTTEET.FI](http://WWW.SAMITUOTTEET.FI)



Koko sivun ilmoitus (50%)